



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

Ул. Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnso@cn.ru

632334 Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова, 1а,

Тел/факс: 229-52, телефон: 25990, E-mail: cgsen_brb@rambler.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ ГиЭ.000160.09.02.2023 от 09.02.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор №027 от 31.01.2023 г
6. **Наименование объекта:** Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Кундранского сельсовета Убинского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Новая ул, д. 2 (р-он местонахождения: Убинский р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** скважина №5-395; 632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Озерная ул, д. 10а
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 334 от 08.02.2023г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
11. **Заключение:** Заявленный образец - "питьевая вода" по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.1, 3.3, 3.13. Превышение ПДК - массовая концентрация общего железа, мутность (по коалину), цветность, массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)

Примечание: Экспертное заключение по результатам исследований(испытаний, измерений) распространяется только на испытанный образец (пробу).

Врач по общей гигиене, эксперт:

О. В. Бабинцев.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: cgsen_brb@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

Е.И.Роледер

8 февраля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 334 от 8 февраля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Кундранского сельсовета Убинского района Новосибирской области		
1.2	Юридический адрес*	632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Новая ул, д. 2		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Новая ул, д. 2		
1.4	Цель исследований	производственный контроль		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №027 от 31.01.2023 г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	000430.C.02.02.2023		
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*	-		
	Юридический адрес*	-		
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-		
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-		
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ-бутылка		
2.7	Объём партии*		Спецмарка*	-
2.8	Объём (количество) образца*	1,5л	Ед. изм.	-
2.9	Дата и время отбора*	2 февраля 2023 г.		09:00 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Кундранского сельсовета Убинского района Новосибирской области; 632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Новая ул, д. 2 (р-он местонахождения: Убинский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Озерная ул, д. 10а, скважина №5-395		
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Опрышко О.П. директор МКУ "УБиХО Кундранского с/с"		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приёма-передачи образцов (проб) от 02.02.2023г		
2.15	Условия доставки*	сумка - холодильник		Температура*: +5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 февраля 2023 г.	12	Час 20 Мин
3	Дополнительные сведения			
	-			

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 062688				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 февраля 2023 г.	12	час	20	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	2 февраля 2023 г.	Окончание:	7 февраля 2023 г.	

Средства измерений: Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № С-НН/14-02-2022/131917282 от 14.02.2022 до 14.02.2023; Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № С-НН/26-05-2022/159409558 от 26.05.2022 до 26.05.2023; Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М" Св. № С-НН/05-07-2022/168251782 от 05.07.2022 до 05.07.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000430.С.02.02.2023 питьевая вода			
Жесткость общая	2.70±0,41	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012
Запах	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Массовая концентрация алюминия (Al)	0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.181-02
Массовая концентрация бора	< 0,05	мг/л	ГОСТ 31949-2012
Массовая концентрация нитратов	< 0,1	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Массовая концентрация нитритов	< 0,003	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Массовая концентрация общего железа	2,8±0,4	мг/л	ГОСТ 4011-72
Массовая концентрация фторидов	0,412±0,013	мг/л	ГОСТ 4386-89
Мутность (по коалину)	6,1±1,2	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Сухой остаток	965,6±96,6	мг/л	ГОСТ 18164-72
Цветность	22,7±4,5	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012
Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	2,90±0,58	мг/л	ГОСТ 33045-2014

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

фельдшер - лаборант
(должность)

Апарина
(подпись)

Л.В. Апарина
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

Ул.Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnso@cn.ru

632334 Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Кирова, 1а,

Тел/факс: 229-52, телефон:25990, E-mail: cgsen_brb@rambler.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ ГиЭ.000161.09.02.2023 от 09.02.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор №027 от 31.01.2023 г
6. **Наименование объекта:** Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Кундранского сельсовета Убинского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Новая ул, д. 2 (р-он местонахождения: Убинский р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** скважина №13186;
632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Сибирская ул, д. 28/1
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований № 335 от 08.02.2023г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
11. **Заключение:** Заявленный образец - "питьевая вода" по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.1, 3.3, 3.13. Превышение ПДК - массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно), массовая концентрация общего железа, мутность (по коалину), цветность

Примечание: Экспертное заключение по результатам исследований(испытаний, измерений) распространяется только на испытанный образец (пробу).

Врач по общей гигиене, эксперт:

О. В. Бабинцев.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990, ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: ccsen_brbr@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

Е.И.Роледер

8 февраля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 335 от 8 февраля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Кундранского сельсовета Убинского района Новосибирской области		
1.2	Юридический адрес*	632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Новая ул, д. 2		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Новая ул, д. 2		
1.4	Цель исследований	производственный контроль		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №027 от 31.01.2023 г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	000431.С.02.02.2023		
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*	-		
	Юридический адрес*	-		
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-		
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-		
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ-бутылка		
2.7	Объём партии*	-	Спецмарка*	-
2.8	Объём (количество) образца*	1,5л	Ед. изм.	-
2.9	Дата и время отбора*	2 февраля 2023 г.	09:15	-
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Кундранского сельсовета Убинского района Новосибирской области; 632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Новая ул, д. 2 (р-он местонахождения: Убинский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Сибирская ул, д. 28/1, скважина №13186		
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Опрышко О.П. директор МКУ "УБиХО" Кундранского с/с		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приёма-передачи образцов (проб) от 02.02.2023г		
2.15	Условия доставки*	сумка - холодильник		Температура*: +5 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 февраля 2023 г.	12	Час 20
3	Дополнительные сведения	-		
			Мин	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 062689				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 февраля 2023 г.	12	час	20	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	2 февраля 2023 г.	Окончание:	7 февраля 2023 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № С-НН/26-05-2022/159409558 от 26.05.2022 до 26.05.2023;
Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М" Св. № С-НН/05-07-2022/168251782 от 05.07.2022 до 05.07.2023


Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000431.С.02.02.2023 питьевая вода			
Жесткость общая	2,00±0,30±±	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012
Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Массовая концентрация алюминия (Al)	< 0,01	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.181-02
Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	2,40±0,48	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Массовая концентрация бора	< 0,05	мг/л	ГОСТ 31949-2012
Массовая концентрация нитратов	< 0,1	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Массовая концентрация нитритов	0,013±0,007	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Массовая концентрация общего железа	0,96±0,19	мг/л	ГОСТ 4011-72
Массовая концентрация фторидов	0,303±0,009	мг/л	ГОСТ 4386-89
Мутность (по коалину)	1,60±0,32	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Сухой остаток	675,8±67,6	мг/л	ГОСТ 18164-72
Цветность	60,2±6,0	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

фельдшер - лаборант
(должность)


(подпись)

Л.В. Апарина
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

Ул. Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnso@cn.ru

632334 Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова, 1а,

Тел/факс: 229-52, телефон: 25990, E-mail: cgsen_brb@rambler.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ ГиЭ.000162.09.02.2023 от 09.02.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор №027 от 31.01.2023 г
6. **Наименование объекта:** Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Кундранского сельсовета Убинского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Новая ул, д. 2 (р-он местонахождения: Убинский р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; 632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Береговая ул, д. 24
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 336 от 08.02.2023г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
11. **Заключение:** Заявленный образец - "питьевая вода" по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.1, 3.3, 3.13. Превышение ПДК - массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно), массовая концентрация общего железа, мутность (по коалину), цветность

Примечание: Экспертное заключение по результатам исследований(испытаний, измерений) распространяется только на испытанный образец (пробу).

Врач по общей гигиене, эксперт:

О. В. Бабинцев.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/540601001E-mail: cgsen_brb@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

Е.И.Роледер

8 февраля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 336 от 8 февраля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Кундранского сельсовета Убинского района Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Новая ул, д. 2
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Новая ул, д. 2
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №027 от 31.01.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000432.C.02.02.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ-бутылка
2.7	Объем партии*	-
	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	1,5л
	Ед. изм.	-
2.9	Дата и время отбора*	2 февраля 2023 г. 09:30 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Кундранского сельсовета Убинского района Новосибирской области; 632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Новая ул, д. 2 (р-он местонахождения: Убинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632525, Новосибирская область, Убинский р-н, Кундран с, Береговая ул, д. 24, колонка
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Опрышко О.П. директор МКУ "УБиХО" Кундранского с/с
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 02.02.2023г
2.15	Условия доставки*	сумка - холодильник
	Температура*:	+5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 февраля 2023 г. 12 Час 20 Мин
3	Дополнительные сведения	
	-	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 062690				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 февраля 2023 г.	12	час	20	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	2 февраля 2023 г.	Окончание:	7 февраля 2023 г.	

Средства измерений: Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № С-НН/14-02-2022/131917282 от 14.02.2022 до 14.02.2023; Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № С-НН/26-05-2022/159409558 от 26.05.2022 до 26.05.2023; Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М" Св. № С-НН/05-07-2022/168251782 от 05.07.2022 до 05.07.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000432.С.02.02.2023 питьевая вода			
Жесткость общая	2,00±0,30	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012
Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Массовая концентрация алюминия (Al)	< 0,01	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.181-02
Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	2,10±0,42	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Массовая концентрация бора	< 0,05	мг/л	ГОСТ 31949-2012
Массовая концентрация нитратов	< 0,1	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Массовая концентрация нитритов	< 0,003	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Массовая концентрация общего железа	0,92±0,18	мг/л	ГОСТ 4011-72
Массовая концентрация фторидов	0,235±0,007	мг/л	ГОСТ 4386-89
Мутность (по коалину)	1,70±0,34	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Сухой остаток	673,4±67,3	мг/л	ГОСТ 18164-72
Цветность	56,4±5,6	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

фельдшер - лаборант
(должность)

Апарина
(подпись)

Л.В. Апарина
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА


**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области**
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)
Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132

тел/факс 220-26-78 / 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rosпотребnadzor.ru <http://54.rosпотребnadzor.ru>
ОКПО 75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

23.01.2024 г. № 15/102
на № _____ от _____
Об уведомлении ФЗ № 416

Главе Администрации Кундранского
сельсовета Убинского района
Новосибирской области
Маруценкс Е.В.

Новосибирская область,
Убинский район,
с. Кундран,
ул. Новая д. 2
632525



Уважаемая Елена Владимировна!

Направляем Вам средние концентрации веществ питьевой воды мониторинговой точки в с. Кундран, превышающие нормативы в 2023 году.

**Средние концентрации веществ питьевой воды мониторинговых точек
в с. Кундран, превышающие нормативы в 2023 году**

Мониторинговая точка	Наименование вещества	Проб всего (за 2023 год)	Проб с превышением норматива	Средняя концентрация	норматив
Убинский район, с.Кундран, ул.Новая, 2/3	железо	2	2	0,91	0,3
Убинский район, с.Кундран, ул.Новая, 2/3	мутность	2	2	1,7	1,5

Напоминаем, что в соответствии с требованиями ст. ст. 23, 24 Федерального закона № 416 от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении»:

- уведомления о несоответствии средних уровней показателей проб питьевой, горячей воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года, не соответствующих гигиеническим нормативам направляются в орган местного самоуправления поселения, городского округа и в организацию, осуществляющую холодное, горячее водоснабжение до 1 февраля очередного года.

- органы местного самоуправления поселений, городских округов до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой, горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

- организация, осуществляющая холодное, горячее водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой, горячей воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой, горячей воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
в Барабинском районе



И.О. Перекальский